



TERRASSENDACH
& GLASHAUS



Verlängern Sie Ihre Sommerzeit und genießen Sie das Leben in Ihrer Oase aus Glas

Grüne Bäume, blühende Pflanzen, satte Farben. Die Sonne zeigt sich nach endlos grauen Wintertagen wieder von ihrer besten Seite: Der Frühling ist da! Jetzt möchten Sie draußen die ersten Sonnenstunden genießen, ein gutes Buch lesen oder abends mit Freunden eine Grillparty feiern - obwohl es eigentlich noch ein bisschen zu kühl ist?

Bisher war Ihnen die erste Frühlingssonne nur mit einem Blick aus dem Fenster in den erblühenden Garten vergönnt. Denn un-



angenehme Zugluft, die um die Ecke fegt, störte das Sonnenbad. Ihre Terrasse führte buchstäblich ein Schattendasein - und Sie gleich mit.

Ein gläsernes Dach, das Ihnen ein Maximum an Transparenz bietet, erfüllt Ihnen Ihren Sonnen-Wunsch. Senkrechte Glas-Elemente, die Sie nach Belieben öffnen oder schließen können, schützen Sie vor unangenehmer Zugluft. Selbst bei niedrigen Temperaturen fangen Sie die wärmenden Strahlen auf Ihrer Terrasse ein.



Blaue Stunde: Die Sonne geht unter, über Ihrem Garten bricht die Dämmerung herein. Genießen Sie jetzt die Ruhe und Harmonie des Abends. Gönnen Sie sich entspannte Stunden bei einem Gläschen Wein und transparentem Blick in die Natur.

Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche mit einem **Solarlux-Terrassendach**. Oder erweitern Sie den Schutz mit beweglichen Glas-Elementen, die Ihre Terrassenüberdachung zu einem variablen **Solarlux-Glashaus** machen. Fast 365 Tage im Jahr Freiluftvergnügen - denn die Natur hat die besten Argumente.



Nutzen Sie die Freiheit der Möglichkeiten

Schenken Sie sich individuelle Natur-Erlebnisse

Sie haben die Wahl zwischen hochwertigen Materialien, mit denen sich Ihre Oase der Erholung verwirklichen lässt. Terrassendächer aus langlebigem Aluminium bieten Ihnen idealen Gestaltungsfreiraum. Das witterungsbeständige Material kann in unzähligen Farben beschichtet werden und bietet die Möglichkeit, außergewöhnliche Konstruktionen umzusetzen. Natürlich müssen Sie nicht auf die Ausstrahlung von Holz verzichten - und zwar ohne lästiges Streichen oder intensive Pflege. Die Holzart „SVL Oregon Pine“, ein speziell behandeltes Schichtholz, zeich-


net sich durch seine hohe Tragfähigkeit und eine interessante, einzigartige Struktur aus. Oder wählen Sie die „klassische“ Variante in Fichtenholz. Übrigens: Beide Holzarten kommen aus zertifiziertem, nachhaltigem Anbau und sind durch Aluminium-Deckschalen auf der Außenseite des Daches zusätzlich vor Witterungseinflüssen geschützt.

Egal, wofür Sie sich entscheiden: Lassen Sie Ihren Gartenideen freien Lauf!

Vielfältige Dachformen

Gut bedacht

Mit einem **Solarlux-Terrassendach** erweitern Sie Ihren Lebensraum im Garten. Durch vielfältige Dachformen garantiert Solarlux architektonisch eine harmonische Anpassung des Terrassendaches an Ihr Haus. Und zwar unabhängig davon, in welcher Größe und wofür Sie sich Wetterschutz wünschen. Ob ein Terrassendach, ein Glashaus, ein Carport oder eine Eingangsüberdachung: Wir planen und realisieren sorgfältig die optimale Dachkonstruktion für Ihre Bedürfnisse und Ihr Haus.



Senkrechte Glas-Elemente SL 25



Senkrechte Glas-Elemente SL 25R



Glas-Faltwand SL 35

Gönnen Sie sich flexiblen Rund-Um-Wetter-Schutz mit dem Solarlux-Glashaus

Das **Solarlux-Glashaus** bietet in perfekter Weise Offenheit und Schutz zugleich. Jedes Terrassendach lässt sich mit senkrechten Glas-Elementen ausstatten - auch nachträglich. Damit wird Ihre Terrasse zu einem Glashaus und macht Sie noch unabhängiger vom Wetter.

Bei Wind oder Nieselregen schließen Sie die senkrechten Elemente und sind optimal geschützt, bei Sonnenschein öffnen Sie Ihr Glashaus im Handumdrehen und genießen die Freiluft-Terrasse.

Je nachdem, welchen Wetterschutz Sie sich wünschen, können Sie zwischen rahmenlosen oder gerahmten Glas-Elementen wählen. Sie können die Glas-Flügel in eine Ecke schieben und anschließend zur Seite drehen. Oder Sie falten alle Glas-Elemente zusammen und genießen die großflächige Öffnung.

Wofür Sie sich auch entscheiden - flexibel sind Sie auf jeden Fall. Denn fest steht bei einem **Solarlux-Glashaus** nur, dass Sie perfekt geschützt sind. Jederzeit, wie Sie es zum Wohlfühlen brauchen.

Transparenter Schutz im Glashaus durch senkrechte Glas-Elemente

| Die **SL 25** ist das Ganzglas-System für den freien Blick in die Natur - auch bei geschlossenen Glas-Flügeln. Diese können zur Seite geschoben und anschließend platzsparend zu einem Flügelpaket weggedreht werden.

| Der filigrane Rahmen der **SL 25R** bietet einen erhöhten Wetterschutz und bei Schlagregen bessere Dichtigkeit. Dennoch bleibt ein transparenter Blick erhalten. Die Glas-Elemente lassen sich leicht zur Seite schieben und drehen.

| Durch ihre schlanken Rahmen-Profile sorgt die Glas-Faltwand **SL 35** im Inneren des Glashauses für eine angenehme Atmosphäre. Die Glas-Flügel werden im Ziehharmonika-Prinzip zur Seite gefaltet.

| Alle Glas-Elemente können mit einer in den **Boden eingelassenen Laufschiene** geliefert werden. Damit ist der schwellenlose und Barriere freie Übergang von der Terrasse in den Garten gesichert.



Terrassendach/Glashaus SDL Aura

Der unvergleichliche Charme von Holz

Sie möchten in Ihrem Garten die Harmonie natürlicher Materialien genießen? Das **SDL Aura** bietet Ihnen dazu die Möglichkeit, ohne dass Sie sich jedes Jahr um aufwendige Pflege kümmern müssen. Dafür sorgt das speziell längsverleimte Schichtholz SVL Oregon Pine mit einzigartiger Optik, das sich durch herausragende Stabilität auszeichnet und absolut verwindungsfrei ist.

Natürlich können Sie sich auch für hochwertig behandeltes Fichtenholz entscheiden. Denn beide Holzarten werden durch Aluminium-Deckschalen auf der Außenseite zusätzlich gegen Witterungseinflüsse geschützt. Durch die Behandlung beider Hölzer mit umweltfreundlichen Lacken auf Wasserbasis ist eine lange Lebensdauer und Farbvielfalt garantiert.

| Schlanke Ansichten sowie hohe Formstabilität sind durch das Spezial-Schichtholz SVL Oregon Pine und Fichte garantiert.

| Alle Hölzer sind PEFC-zertifiziert. Das heißt, sie stammen aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau.

| Pulverbeschichtete Aluminium-Deckschalen auf der Außenseite schützen das Holz vor Witterungseinflüssen.

| Senkrechte Glas-Elemente (SL 25, SL 25R, SL 35) erweitern Ihr Terrassendach zu einem geschützten **Solarlux-Glashaus**.



Terrassendach/Glashaus **SDL Atrium** Filigrane Profile für höchste Transparenz

Sie möchten 365 Tage im Jahr die Sonne genießen? Überzeugen Sie sich von der Leichtigkeit und Eleganz des **SDL Atrium**. Denn dieses Dachsystem gewinnt nicht nur durch sein Design, sondern vor allem durch maximale Transparenz.

Die schmalen Aluminium-Profile setzen ein Zeichen - ein nahezu unsichtbares. Durch die außenliegenden Tragstege dieses Daches genießen Sie eine schlanke Ansicht und maximalen Lichteinfall. Und das bei jedem Wetter.

| Das Terrassendach **SDL Atrium** ist als Pult- oder Satteldach wahlweise mit und ohne Dachüberstand erhältlich.

| Softline-Profile mit außen liegender Statik verbinden elegantes Design mit höchster Transparenz.

| Verbundsicherheitsglas bis 12 mm Stärke bietet Sicherheit und maximalen Lichteinfall.

| Senkrechte Glas-Elemente (SL 25, SL 25R, SL 35) erweitern Ihr Terrassendach zu einem geschützten **Solarlux-Glashaus**.



Terrassendach/Glashaus SDL Ambition

Außergewöhnliche Dachformen für ambitionierte Ideen

Sie suchen eine spezielle Lösung für Ihr Terrassendach? Zum Beispiel ein Dach über Eck? Mit dem **SDL Ambition** realisieren wir vielfältige, auch segmentierte Dachformen und maßgeschneiderte Sonderkonstruktionen. Diese Oase aus Glas passt sich jeder Hausarchitektur an und erfüllt jede, auch noch so individuelle Anforderung.

Selbst Ihre größten Glas(t-)räume mit einer Spannweite bis zu sieben Metern können Wirklichkeit werden und dem nächsten regenfreien Familienfest unter einem **Solarlux-Terrassendach** steht nichts im Wege! Natürlich können Sie auch das SDL Ambition nachträglich mühelos mit Glas-Elementen ausstatten und zu einem geschützten Glashaus werden lassen.

| Das Terrassendach **SDL Ambition** ermöglicht vielfältige Dachformen, segmentierte Grundrisse sowie großformatige Konstruktionen mit Spannweiten bis zu sieben Metern.

| Verbund- und Isolierverglasung bis 28 mm Stärke bieten Sicherheit und maximalen Lichteinfall. Durch die Isolierverglasung kann in Verbindung mit Glas-Faltwänden eine höhere Wärmedämmung erzielt werden.

| Hochwertige Dachfenster oder motorische Dachlüfter mit Steuerung sorgen für eine einfache Be- und Entlüftung. In Verbindung mit den senkrechten Systemen garantieren sie auch an warmen Sommertagen ein angenehmes Klima unter Ihrem Terrassendach.

| Senkrechte Glas-Elemente (SL 25, SL 25R, SL 35) erweitern Ihr Terrassendach zu einem geschützten **Solarlux-Glashaus**.



Eingelassener Halogenstrahler

Permanenter Dachlüfter



Bedienteil mit Display

Wetterstation

Ihr Solarlux-Terrassendach oder Glashauss mit allem, was dazu gehört

Service aus einer Hand ist wichtig. Deswegen bekommen Sie nützliches Zubehör für Ihr Terrassendach oder Glashauss direkt von Solarlux. Den perfekten Sonnenschutz bieten wir Ihnen als oben aufgesetzte oder Unterglas-Markise eines führenden Markisen-Herstellers. Diese Schattenspender sind leicht zu bedienen, verschwinden schnell und dezent in ihrer Kassette, wenn Sie „Sonne pur“ genießen möchten. Aber auch eine senkrechte Beschattung, die zudem noch vor allzu einsichtigen Blicken schützt, lässt sich problemlos integrieren.

Ein permanenter Dachlüfter mit zwei gegeneinander versetzten Glasscheiben ermöglicht die Dauerbelüftung und vermeidet so einen Hitzestau unter Ihrem Terrassendach.

Wenn die Sonne verschwindet und der Abend hereinbricht, muss Ihre Terrassenzeit noch lange nicht beendet sein. Denn natürlich können in alle **Solarlux-Terrassendächer** Halogenstrahler eingesetzt werden. Heizstrahler sorgen für wohlige Wärme. So lässt sich auch eine ganze Sommernacht genießen.

Beschattungssteuerung Automatisch gut

Sie müssen sich um nichts kümmern - nicht einmal um das Ein- und Ausfahren Ihrer Beschattungsanlage. Die automatische Steuerung fährt die Markise abhängig von Helligkeit, Temperatur, Wind und Niederschlag ein und aus, wobei verschiedene Funktionen (z. B. Wind, Regen) abgeschaltet werden können.

Die auf dem Dach montierte, voll elektrische Wetterstation ist per Funk mit dem Bedienteil verbunden, so dass keine sichtbare und störende Verkabelung notwendig ist. Egal, bei welchem Wetter Sie Ihr **Solarlux-Terrassendach** nutzen wollen - Sie haben das Klima buchstäblich in der Hand.

Ausstattungsmerkmale

Solarlux-Terrassendächer im Überblick

| | SDL Atrium | SDL Ambition | SDL Aura |
|--|------------|--------------|------------|
| Material | | | |
| Aluminium | ● | ● | ○ |
| Holz/Aluminium | ○ | ○ | ● |
| Dachformen | | | |
| Pult- und Satteldach mit/ohne Dachüberstand | ● | ● | ● |
| Segmentierte Dachformen | ○ | ● | ○ |
| Sonderkonstruktionen | ●* | ● | ●* |
| <small>*Weitere Dachformen auf Anfrage</small> | | | |
| Maße | | | |
| Maximaler Stützenabstand | 5,3 m | 6,9 m | 5 m |
| Maximale Breite | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Maximale Tiefe | 5 m* | 5,5 m* | 5,1 m* |
| Dachneigung 5 bis 25° | ●** | ● | ●** |
| Dachneigung 25 bis 50° | ○ | ● | ○ |
| <small>*Bei 90 cm Sparrenabstand, verdeckt liegende Stahlverstärkung möglich</small> | | | |
| <small>**Weitere Dachneigungen auf Anfrage</small> | | | |
| Farben | | | |
| RAL, DB- und Eloxalfarben | ● | ● | ● |
| Solarlux-Holzfarbtöne | ○ | ○ | ● |
| Entwässerung | | | |
| Designrinne | ● | ● | ● |
| Entwässerung über Speier | ● | ○ | ● |
| Entwässerung über Kette oder Fallrohr | ● | ● | ● |
| Handelsübliche Anschlüsse für Weiterverarbeitung | ● | ● | ● |
| Verglasung | | | |
| Verbundsicherheitsglas 8, 10, 12 mm | ●* | ●* | ●* |
| Isolierverglasung 26, 28 mm | ○ | ●* | ○ |
| Selbstreinigendes Glas | ● | ● | ● |
| Opakes/farbiges Glas | ● | ● | ● |
| <small>*Weitere Gläser auf Anfrage</small> | | | |
| Beschattung | | | |
| Markise außen- und innenliegend, senkrecht | ● | ● | ● |
| Baldachin innenliegend | ● | ● | ● |
| Spezielle Markisenhalter | ● | ● | ● |
| Belüftung | | | |
| Permanenter Dachlüfter mit Fliegengitter | ● | ○ | ○ |
| Motorisch betriebene Dachlüfter | ● | ● | ● |
| Motorisch betriebene Schiebefenster | ● | ● | ● |
| Beleuchtung | | | |
| Strahlerleisten mit schwenkbaren Halogenstrahlern | ● | ● | ○ |
| Kabelkanal | ● | ○ | ○ |
| Unterbauelemente für Solarlux-Glashaus | | | |
| SL 25 / SL 25 XXL Schiebe-Dreh-System | ● | ● | ● |
| SL 25R Schiebe-Dreh-System (gerahmt) | ● | ● | ● |
| SL 35 / SL 45 Glas-Faltwand | ● | ● | ● |
| Festverglasung, Parallel-Schiebe-Kipp-Element | ● | ● | ● |
| Weiteres Zubehör | | | |
| Insektenschutz-Plisse | ● | ● | ● |
| Heizstrahler | ● | ● | ● |
| Funksteuerung | ● | ● | ● |

● verfügbar ○ nicht verfügbar



Vom Aufmaß bis zum Zubehör alles aus einer Hand

Überzeugend: Mit Hilfe einer Computer-Visualisierung zaubern wir Ihnen Ihr neues Solarlux-Terrassendach ans Haus. Denn nichts unterstützt Ihre Vorstellungskraft mehr als ein realistisches Bild.

Hilfreich: Das Aufmaß übernimmt Solarlux oder ein zertifizierter Fachpartner. Auf Wunsch kümmern wir uns auch um die gesamte Bauleitung inklusive der Koordination anderer Gewerke. Sie müssen sich nur auf Ihren Terrassentraum freuen - sonst nichts.

Hochwertig: Die Fertigung Ihres Terrassendaches erfolgt in unserer Wintergarten-Manufaktur in Bissendorf bei Osnabrück. „Made in Germany“ garantiert Ihnen beste Qualität, an der Sie lange Freude haben.

Fachkundig: Die Montage erfolgt durch Solarlux oder einen zertifizierten Fachpartner. Alle Fragen von der Bedienung, über die Pflege bis zum Zubehör zu Ihrem neuen Solarlux-Terrassendach oder Glashaus werden direkt bei Ihnen vor Ort beantwortet.

Ein Platz im Freien. Vor Witterungseinflüssen geschützt und von Sonnenlicht durchflutet. Genießen Sie gemütliche Stunden in Ihrer Oase aus Glas. Erfüllen Sie sich mit Solarlux-Terrassendächern und Glashäusern Ihren Traum vom Leben in der Natur.

„Schön, dass wir uns heute begegnen sind!“



